SERPAN®



WWW.MAQUINASDEHACERPAN.COM

Contenedores Apilables



CUBETAS APILABLES


Norma Europa 300x200 mm.



3209 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.300; A.200; h.90 mm.
Peso	0,322 kg.
Capacidad	3,7 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	560

Dimensiones interiores (mm)






3212 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.300; A.200; h.120 mm.
Peso	0,356 kg.
Capacidad	5 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	400

Dimensiones interiores (mm)






3214 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.300; A.200; h.140 mm.
Peso	0,408 kg.
Capacidad	5,9 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	340

Dimensiones interiores (mm)






3217 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.300; A.200; h.170 mm.
Peso	0,445 kg.
Capacidad	7,2 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	280

Dimensiones interiores (mm)






3222 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.300; A.200; h.220 mm.
Peso	0,552 kg.
Capacidad	9,4 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	200

Dimensiones interiores (mm)





3200 | TAPA PARA CUBETAS 3209, 3212, 3214, 3217 Y 3222

Dimensiones ext.	L.308; A.210; h.19 mm.
Peso	0,400 kg.
Color	
Material	PP

» CUBETAS APILABLES


Norma Europa 400x300 mm.



4309 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.90 mm.
Peso	0,585 kg.
Capacidad	7,5 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	208

Dimensiones interiores (mm)






4312 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.120 mm.
Peso	0,700 kg.
Capacidad	11 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	160

Dimensiones interiores (mm)






4317 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.170 mm.
Peso	0,850 kg.
Capacidad	16 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	104

Dimensiones interiores (mm)






4322 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.220 mm.
Peso	1,050 kg.
Capacidad	21 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	80/120

Dimensiones interiores (mm)






3283 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.270 mm.
Peso	1,600 kg.
Capacidad	26 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	56

Dimensiones interiores (mm)






4332 | CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.320 mm.
Peso	1,500 kg.
Capacidad	31 litros
Color	◯◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	56

Dimensiones interiores (mm)





4300 | TAPA PARA CUBETAS 4309, 4312, 4317, 4322, 4332 Y 3283


Dimensiones ext.	L.400; A.300 mm.
Peso	0,280 kg.
Color	◯◯
Material	PPCOP





4301 | TAPA PARA CUBETA 4332


Dimensiones ext.	L.400; A.300 mm.
Peso	0,400 kg.
Color	◯◯
Material	PPCOP




3285 CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.400, A.300, h.126mm.
Peso	0,800 kg.
Capacidad	11 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	152

Dimensiones interiores (mm)







3286 CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.400, A.300, h.176mm.
Peso	0,900 kg.
Capacidad	16 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	104

Dimensiones interiores (mm)







3287 CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.400, A.300, h.226mm.
Peso	1,000 kg.
Capacidad	21 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)







3290 CUBETA RANURADA FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.400, A.300, h.120 mm.
Peso	0,900 kg.
Capacidad	11 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	152

Dimensiones interiores (mm)







3291 CUBETA RANURADA FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.400, A.300, h.170mm.
Peso	1,000 kg.
Capacidad	16 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	104

Dimensiones interiores (mm)






3292 CUBETA RANURADA FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.400, A.300, h.220mm.
Peso	1,100 kg.
Capacidad	21 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)









Ref. **3990**
Juego de 4 clips para función cierre y bisagra.



Ref. **CL90**
Portaetiquetas de acero inoxidable

» CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.






3249 | CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.75 mm.
Peso	1,300 kg.
Capacidad	14 litros
Color	◯◯
Material	PP
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)










6412 | CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.120 mm.
Peso	1,700 kg.
Capacidad	23 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	80


Dimensiones interiores (mm)



6417 | CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.170 mm.
Peso	1,900 kg.
Capacidad	33 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	52


Dimensiones interiores (mm)



6418 | CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO REFORZADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.180 mm.
Peso	2,250 kg.
Capacidad	33 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	56


Dimensiones interiores (mm)



6418SP | CON SEPARADORES

Peso 2,965 kg.








6423 | CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.235 mm.
Peso	2,300 kg.
Capacidad	45 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	40

6423B | SIN ASAS PASANTES

Dimensiones interiores (mm)





Versión sin asas pasantes **6432B**




6432 | CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.320 mm.
Peso	2,860 kg.
Capacidad	63 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28/36

6432B | SIN ASAS PASANTES

Dimensiones interiores (mm)





3270 | TAPA PARA CAJONES 600X400 MM.

Dimensiones ext.	L.600; A.400 mm.
Peso	0,850 kg.
Color	◯◯
Material	HDPE




6441 | CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.410 mm.
Peso	3,465 kg.
Capacidad	80 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	20

6441B | SIN ASAS PASANTES

Dimensiones interiores (mm)





6400 | TAPA 600X400 MM.

Dimensiones ext.	L.600; A.400 mm.
Peso	0,815 kg.
Color	◯◯
Material	HDPE



FONDOS REFORZADOS

Fondo reforzado que permite una carga unitaria de 50 kg., siendo la flexión del fondo de 1 mm.

Ideal para sistemas con transelevadores y almacenes automáticos.

6423R | CAJÓN PAREDES Y FONDO REFORZADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.235 mm.
Peso	2,600 kg.
Material	PPCOP
Ud. Palet	40

6432R | CAJÓN PAREDES Y FONDO REFORZADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.320 mm.
Peso	3,160 kg.
Material	PPCOP
Ud. Palet	28/36

6441R | CAJÓN PAREDES Y FONDO REFORZADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.410 mm.
Peso	3,700 kg.
Material	PPCOP
Ud. Palet	20

» CONTENEDOR MULTIUSOS

Norma Europa 600x400 mm.





1504 | CAJÓN CON ABERTURA EN LATERAL CORTO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.320 mm.
Peso	3,000 kg.
Capacidad	63 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28/36



1507 | CAJÓN CON ABERTURA EN LATERAL LARGO


Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.320 mm.
Peso	2,975 kg.
Capacidad	63 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28/36



R-2-A | CONTENEDOR PAREDES Y FONDO LISO CON ASAS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,000 kg.
Capacidad	40 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	48

Dimensiones interiores (mm)






R-2 | CONTENEDOR RANURADO FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	1,750 kg.
Capacidad	40 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	48

Dimensiones interiores (mm)






R-2-C | CONTENEDOR PAREDES Y FONDO LISO SIN ASAS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,100 kg.
Capacidad	40 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	48

Dimensiones interiores (mm)





3270 | TAPA PARA CONTENEDORES 600X400 MM.

Dimensiones ext.	L.600; A.400 mm.
Peso	0,850 kg.
Color	◯◯
Material	HDPE



6400 | TAPA 600X400 MM.

Dimensiones ext.	L.600; A.400 mm.
Peso	0,815 kg.
Color	◯◯
Material	HDPE




3255 | CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.120 mm.
Peso	1,200 kg.
Capacidad	23 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	76

3260 | CUBETA RANURADA FONDO LISO

Peso 1,500 kg.

Dimensiones interiores (mm)






3256 | CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.170 mm.
Peso	1,400 kg.
Capacidad	33 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	52

3261 | CUBETA RANURADA FONDO LISO

Peso 1,700 kg.

Dimensiones interiores (mm)






3257 | CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.220 mm.
Peso	1,700 kg.
Capacidad	43 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	40

3262 | CUBETA RANURADA FONDO LISO

Peso 2.000 kg.

Dimensiones interiores (mm)






3258 | CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.320 mm.
Peso	2,000 kg.
Capacidad	63 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28

3263 | CUBETA RANURADA FONDO LISO

Peso 2.000 kg.

Dimensiones interiores (mm)







3259 | CUBETA RANURADA

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.426 mm.
Peso	2,400 kg.
Capacidad	83 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	20

Dimensiones interiores (mm)




» DIVISORES



Divisores tipo peine que permiten una mayor optimización en el almacenamiento en nuestra gama de cajones 300x200, 400x300 y 600x400 mm, permitiendo que el volumen interior se pueda organizar en compartimentos.





DIVISORES COMPLETOS

Ref.	Dimensiones mm.
32 194 400	1150x5x40
32 194 401	1150x5x80
32 194 402	1150x5x100
32 194 403	1150x5x120
32 194 404	1150x5x180

DIVISORES DE 100 MM DE ALTO

Ref.	Para cajón de	Dimensiones mm.
32 194 433	300x200 mm	160x5x100
32 194 416	300x200/400x300 mm	260x5x100
32 194 417	400x300/600x400 mm	360x5x100
32 194 418	600x400 mm	560x5x100





DIVISORES DE 40 MM DE ALTO

Ref.	Para cajón de	Dimensiones mm.
32 194 431	300x200 mm	160x5x40
32 194 410	300x200/400x300 mm	260x5x40
32 194 411	400x300/600x400 mm	360x5x40
32 194 412	600x400 mm	560x5x40

DIVISORES DE 120 MM DE ALTO

Ref.	Para cajón de	Dimensiones mm.
32 194 434	300x200 mm	160x5x120
32 194 419	300x200/400x300 mm	260x5x120
32 194 420	400x300/600x400 mm	360x5x120
32 194 421	600x400 mm	560x5x120





DIVISORES DE 80 MM DE ALTO

Ref.	Para cajón de	Dimensiones mm.
32 194 432	300x200 mm	160x5x80
32 194 413	300x200/400x300 mm	260x5x80
32 194 414	400x300/600x400 mm	360x5x80
32 194 415	600x400 mm	560x5x80

DIVISORES DE 180 MM DE ALTO

Ref.	Para cajón de	Dimensiones mm.
32 194 435	300x200 mm	160x5x180
32 194 429	300x200/400x300 mm	260x5x180
32 194 427	400x300/600x400 mm	360x5x180
32 194 428	600x400 mm	560x5x180

» CAJONES EURO-POOL

Norma Europa 600x400 mm.




E-1

CAJÓN EURO-POOL

Dimensiones interiores (mm)

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.125 mm.
Peso	1,500 kg.
Capacidad	20 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	76






E-2

CAJÓN EURO-POOL

Dimensiones interiores (mm)

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,000 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	48






E-3


CAJÓN EURO-POOL


Dimensiones interiores (mm)


Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	3,000 kg.
Capacidad	60 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	28/40



Ref. **E-1**, **E-2**, sobre palet Ref. **H1** de 1200x800x160 mm.







» CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.




6404C

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.48 mm.
Peso	0,875 kg.
Capacidad	7 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	224

Dimensiones interiores (mm)






6405

CAJÓN RANURADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.55 mm.
Peso	0,725 kg.
Capacidad	9 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	188

Dimensiones interiores (mm)






6405P

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext	L.600; A.400; h.55 mm.
Peso	0,870 kg.
Capacidad	9 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	188

Dimensiones interiores (mm)







6405C

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext	L.600; A.400; h.55 mm.
Peso	0,900 kg.
Capacidad	9 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	188

Dimensiones interiores (mm)







Las referencias 6405, 6405P, 6409 y 6409P pueden tener dos emplazamientos en los laterales cortos para poder marcarlos por **termoimpresión** con su anagrama convirtiéndose en las referencias 6405T, 6405PT, 6409T y 6409PT respectivamente.




6409

CAJÓN RANURADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.90 mm.
Peso	1,000 kg.
Capacidad	19 litros.
Color	◯ ◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)






6409P

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.90 mm.
Peso	1,050 kg.
Capacidad	19 litros.
Color	◯ ◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)






6409C

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext	L.600; A.400; h.90 mm.
Peso	1,120 kg.
Capacidad	19 litros.
Color	◯ ◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)





ΓADOS PARA INSTALACIONES DINÁMICAS

- Fondo liso
- Fondo nervado

» CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.




1794

CAJÓN RANURADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.90 mm.
Peso	1,000 kg.
Capacidad	19 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)






1794P

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.90 mm.
Peso	1,050 kg.
Capacidad	19 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)






1794C

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.90 mm.
Peso	1,120 kg.
Capacidad	19 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)






FONDOS ADAPTADOS PARA INSTALACIONES DINÁMICAS



Fondo liso



Fondo nervado






1793

CAJÓN RANURADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.120 mm.
Peso	1,150 kg.
Capacidad	20 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)






1793P

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.120 mm.
Peso	1,240 kg.
Capacidad	20 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)






1793C

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.120 mm.
Peso	1,250 kg.
Capacidad	20 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)



» CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.




1795

CAJÓN RANURADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.150 mm.
Peso	1,485 kg.
Capacidad	23 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	64

Dimensiones interiores (mm)






1795P

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.150 mm.
Peso	1,650 kg.
Capacidad	23 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	64

Dimensiones interiores (mm)






1795C

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.150 mm.
Peso	1,680 kg.
Capacidad	23 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	64

Dimensiones interiores (mm)






1795S

CAJÓN RANURADO (COCCIÓN)

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.170 mm.
Peso	1,860 kg.
Capacidad	27 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	60

Dimensiones interiores (mm)






1796

CAJÓN RANURADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	1,750 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	48

Dimensiones interiores (mm)






1814

CAJÓN FONDO LISO Y PAREDES MITAD RANURADAS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,175 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	48


Dimensiones interiores (mm)



FONDOS ADAPTADOS PARA INSTALACIONES DINÁMICAS



Fondo liso



Fondo nervado




1796P

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,000 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	48

Dimensiones interiores (mm)






1816

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,200 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	48

Dimensiones interiores (mm)



» CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.




1797

CAJÓN RANURADO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	2,350 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28/40

Dimensiones interiores (mm)






1797P

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	2,500 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28/40

Dimensiones interiores (mm)






1819

CAJÓN FONDO LISO Y PAREDES 2/3 RANURADAS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	2,600 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28/40

Dimensiones interiores (mm)






1817

CAJÓN PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	2,800 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28/40

Dimensiones interiores (mm)



» CAJÓN APILABLE

890x400x200 mm.






1707

CAJÓN RANURADO Y FONDO LISO

Dimensiones ext.	L.890; A.400; h.200 mm.
Peso	3,025 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	36

Dimensiones interiores (mm)



ÚTIL APLICACIÓN EN TODOS LOS SECTORES

- Alimentación.
- Industria de la carne.
- Pastelería.
- Floricultura.
- Manutención en general.



- Para facilitar su movimiento disponemos de la base rodante Ref. **20005** de 890x400mm.


» CUBETAS MANUTENCIÓN APILABLES



1195 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.395; A.295; h.165 mm.
Peso	0,800 kg.
Capacidad	12 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	112

Dimensiones interiores (mm)






1196 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.395; A.295; h.215 mm.
Peso	1,020 kg.
Capacidad	15 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)





3111 | TAPA PARA CUBETAS 1195 Y 1196


Dimensiones ext.	L.400; A.300 mm.
Peso	0,300 kg.
Color	◯◯
Material	HDPE



1197 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.595; A.395; h.165 mm.
Peso	1,540 kg.
Capacidad	25 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	60

Dimensiones interiores (mm)






1198 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.595; A.395; h.215 mm.
Peso	1,830 kg.
Capacidad	35 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	44

Dimensiones interiores (mm)






1199 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.595; A.395; h.320 mm.
Peso	2,350 kg.
Capacidad	55 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	28

Dimensiones interiores (mm)



7198 | TAPA PARA CUBETAS 1197, 1198 Y 1199

Dimensiones ext.	L.600; A.400 mm.
Peso	0,680 kg.
Color	◯◯
Material	HDPE





- Europaletizables.
- Interapilables entre sí.
- Fondo liso que permite su desplazamiento por vías de rodillos y bandas transportadoras.
- Idóneos para almacenar, transportar y distribuir a la vez.
- La solución para cada necesidad.




3163 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.800; W.600; h.230 mm.
Peso	3,300 kg.
Capacidad	80 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	20

3163R | CUBETA MANUTENCIÓN CON FONDO REFORZADO

Peso	4,210 kg.

Dimensiones interiores (mm)






3160 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.800; A.600; h.330 mm.
Peso	4,210 kg.
Capacidad	120 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	14

3160R | CUBETA MANUTENCIÓN CON FONDO REFORZADO

Peso	5,000 kg.

Dimensiones interiores (mm)






3164 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.800; A.600; h.430 mm.
Peso	5,250 kg.
Capacidad	155 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	10

3164R | CUBETA MANUTENCIÓN CON FONDO REFORZADO

Peso	5,975 kg.

Dimensiones interiores (mm)



CUBETAS MANUTENCIÓN

Norma Europa 800x600 mm.

Las cubetas de manutención con ruedas son idóneas, gracias a su fondo reforzado,para el transporte y movimiento de cargas pesadas.

La superficie interior lisa nos permite una fácil limpieza.

Interapilables incluso con ruedas.










3165 | CUBETA MANUTENCIÓN CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS

Dimensiones ext.	L.800; A.400; h.360 mm.
Peso	6,250 kg.
Capacidad	80 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	20


Dimensiones interiores (mm)



3166 | CUBETA MANUTENCIÓN CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS

Dimensiones ext.	L.800; A.600; h.460 mm.
Peso	7,150 kg.
Capacidad	120 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	14


Dimensiones interiores (mm)



3167 | CUBETA MANUTENCIÓN CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS

Dimensiones ext.	L.800; A.600; h.560 mm.
Peso	8,200 kg.
Capacidad	155 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	10

Dimensiones interiores (mm)



» CUBETAS MANUTENCIÓN

800x600 mm. para cargas pesadas










3190 | CUBETA MANUTENCIÓN

Dimensiones ext.	L.800; A.600; h.405 mm.
Peso	10,400 kg.
Capacidad	140 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	10


Dimensiones interiores (mm)



3192 | CUBETA MANUTENCIÓN CON RUEDAS

Dimensiones ext.	L.800; A.600; h.550 mm.
Peso	15,000 kg.
Capacidad	140 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	10


Dimensiones interiores (mm)



3194 | CUBETA MANUTENCIÓN CON PATAS

Dimensiones ext.	L.800; A.600; h.510 mm.
Peso	12,000 kg.
Capacidad	140 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	10

Dimensiones interiores (mm)




3195 | TAPA PARA CUBETAS 3190, 3194 Y 3192

Dimensiones ext.	L.800, A.600 mm.
Peso	3,000 kg.
Color	◯◯
Material	HDPE



» CONTENEDORES PLEGABLES

Norma Europa



La robusta construcción de los contenedores garantiza un alto número de retornos, lo que reduce considerablemente el coste del transporte.

Se pueden fabricar con diferentes variaciones, lo que significa que solventan cualquier problema de almacenaje y distribución.

Se pueden fabricar en material conductor para el sector electrónico.



432-22

CONTENEDOR PLEGABLE

Dimensiones ext.	L.400, A.300, h.220mm.
Peso	1,100 kg.
Capacidad	20 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	200
Altura plegado	65 mm.
Resistencia carga	25 kg.
Dimensiones int.	L.365, A.265, h.210 mm.
Resistencia apilado	100 kg.

432-22D | **CONTENEDOR PLEGABLE CON TAPA INTEGRADA**




642-22

CONTENEDOR PLEGABLE

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.220mm.
Peso	2,260 kg.
Capacidad	41 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	100
Altura plegado	70 mm.
Resistencia carga	60 kg.
Dimensiones int.	L.555, A.355, h.210mm.
Resistencia apilado	250 kg.

642-22D | **CONTENEDOR PLEGABLE CON TAPA INTEGRADA**



- Portaetiquetas Odette para la industria de la automoción.



- Tapa integrada de seguridad.



- Se puede personalizar con su anagrama.



- Trampilla abatible.



643-32

CONTENEDOR PLEGABLE

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.320mm.
Peso	2,560 kg.
Capacidad	60 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	100
Altura plegado	70 mm.
Resistencia carga	60 kg.
Dimensiones int.	L.555, A.355, h.310 mm.
Resistencia apilado	250 kg.

643-32D | **CONTENEDOR PLEGABLE CON TAPA INTEGRADA**

643-63 | **CONTENEDOR PLEGABLE**

Altura 300 mm.



643-31

CONTENEDOR PLEGABLE

Dimensiones ext.	L.600, A.400, h.320mm.
Peso	2,860 kg.
Capacidad	60 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	100
Altura plegado	70 mm.
Resistencia carga	60 kg.
Dimensiones int.	L.570, A.370, h.305 mm.
Resistencia apilado	250 kg.

643-31D | **CONTENEDOR PLEGABLE CON TAPA INTEGRADA**



864-45

CONTENEDOR PLEGABLE

Dimensiones ext.	L.800, A.600, h.445mm.
Peso	7,360 kg.
Capacidad	171 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	36
Altura plegado	135 mm.
Resistencia carga	150 kg.
Dimensiones int.	L.775, A.540, h.420 mm.
Resistencia apilado	450 kg.



864-45D | **CONTENEDOR PLEGABLE CON TAPA INTEGRADA**

» CESTA CALADA APILABLE








1564

CESTA CALADA APILABLE

Dimensiones ext.	L.590; A.385; h.120 mm.
Peso	0,885 kg.
Capacidad	22 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	84

Dimensiones interiores (mm)




1564C

CESTA CALADA APILABLE COCCIÓN

Dimensiones ext.	L.590; A.385; h.120 mm.
Peso	0,950 kg.
Capacidad	22 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	84

Dimensiones interiores (mm)





Conservas cárnicas




Pastelería y bollería



Mariscos

Contenedores Apilables y Encajables



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa 600x400 mm.






60406 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.150 mm.
Peso	1,725 kg.
Capacidad	30 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)








60407 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.150 mm.
Peso	1,615 kg.
Capacidad	30 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108


Dimensiones interiores (mm)



60408 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADO


Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.150 mm.
Peso	1,600 kg.
Capacidad	30 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	108

Dimensiones interiores (mm)



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa 600x400 mm.




- Dimensiones normalizadas 600 x 400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- Encajable al 50% para un mayor ahorro de espacio, en el almacenaje y en el transporte.



60409 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADOS

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	1,440 kg.
Capacidad	36 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)






60410 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADOS

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	1,350 kg.
Capacidad	35 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa 600x400 mm.




- Dimensiones normalizadas 600x400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- La cubeta posee en sus paredes una superficie punteada para colocar etiquetas adhesivas.
- Interapilable con todos los modelos N.E. apilables.
- Dispone de una banda de diferente color al del cajón en la parte superior de un lateral corto para facilitar su apilado y encajado.
- Encajable al 45% para un mayor ahorro de espacio, en el almacenaje y en el transporte.
- Posibilidad de integrar un Tag para su identificación por radiofrecuencia (RFID).



60401 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,200 kg.
Capacidad	40 litros
Color	○ ○ ●
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)






60402 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES 1/4 RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,200 kg.
Capacidad	40 litros
Color	○ ○
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)






60403 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES 1/2 RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,175 kg.
Capacidad	40 litros
Color	○ ○
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)










60404 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,000 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)






60405 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADOS

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.200 mm.
Peso	2,000 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	80

Dimensiones interiores (mm)



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa 600x400 mm.






60411 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	3,100 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	52

Dimensiones interiores (mm)






60412 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	2,650 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	52

Dimensiones interiores (mm)






60413 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADOS

Dimensiones Ext.	L.600; A.400; h.300 mm.
Peso	2,600 kg.
Capacidad	60 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	52

Dimensiones interiores (mm)



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa 800x400 mm.







80401 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones Ext.	L.800; A.400; h.200 mm.
Peso	3,150 kg.
Capacidad	50 litros
Color	◯◯
Material	HDPE
Ud. Palet	60

Dimensiones interiores (mm)






80402 | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES MITAD RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.800; A.400; h.200 mm.
Peso	3,000 kg.
Capacidad	50 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	60

Dimensiones interiores (mm)




CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa 800x400 mm.





- Dimensiones normalizadas 800x400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- Dispone de una banda de diferente color al del cajón en la parte superior de un lateral corto para facilitar su apilado y encajado.
- Encajable al 50% para un mayor ahorro de espacio, en el almacenaje y en el transporte.





80403

CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.800; A.400; h.200 mm.
Peso	2,850 kg.
Capacidad	50 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	60

Dimensiones interiores (mm)






80404

CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADOS

Dimensiones Ext.	L.800; A.400; h.200 mm.
Peso	2,685 kg.
Capacidad	50 litros
Color	◯
Material	HDPE
Ud. Palet	60


Dimensiones interiores (mm)



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN Norma Europa 1200x400 mm.



- Dimensiones normalizadas 1200x400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Encajable al 50% para un mayor ahorro de espacio en el almacenaje y en el transporte.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- Opción de integrar un Tag para su identificación por radiofrecuencia (RFID).




1242

CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES MITAD RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.1200; A.400; h.200 mm.
Peso	5,200 kg.
Capacidad	80 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	40

Dimensiones interiores (mm)






1243

CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones Ext.	L.1200; A.400; h.200 mm.
Peso	5,250 kg.
Capacidad	80 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	40

Dimensiones interiores (mm)



CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE

Norma Europa 800x400 mm.






Encajable al 68,5%




8420 | CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISOS

Dimensiones Ext.	L.800; A.400; h.200 mm.
Peso	3,000 kg.
Capacidad	50 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	90

Dimensiones interiores (mm)








La cubeta 8420 puede llevar encapsulado un transponder (identificador) que resuelve cualquier necesidad de identificación en las distintas fases de fabricación y comercialización del producto. Este encapsulado hermético permite la utilización del transponder en contacto con líquidos y en ambientes con alto grado de humedad; permitiendo su lectura a una distancia de 2,4 m.











8420R | CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES 1/3 RANURADAS Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.800; A.400; h.200 mm.
Peso	3,000 kg.
Capacidad	50 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	90

Dimensiones interiores (mm)












493016

CUBETA ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.490; A.300; h.160 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.410; A.240 mm.
Peso	0,850 kg.
Capacidad	16 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	266

Dimensiones interiores (mm)






493021

CUBETA ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO CON TRAMPILLA CORREDIZA

Dimensiones Ext.	L.490; A.300; h.210 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.407; A.255 mm.
Peso	1,065 kg.
Capacidad	24 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	304

Dimensiones interiores (mm)






493026

CUBETA ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO

Dimensiones Ext.	L.490; A.300; h.260 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.410; A.235 mm.
Peso	1,210 kg.
Capacidad	29,5 litros
Color	◯
Material	PPCOP
Ud. Palet	228

Dimensiones interiores (mm)






493000

TAPA PARA REF. 493016, 493021 Y 493026


Dimensiones Ext.	L.500; A.310; h.42 mm.
Peso	0,490 kg.
Color	◯
Material	PPCOP



CUBETAS ENCAJABLES CON TAPA INTEGRADA



- Amplia Gama de Cubetas Encajables con tapa integrada para una gestión optimizada de las unidades de manutención.
- Múltiples zonas de marcaje y etiquetaje para una fácil identificación.
- Encajables hasta el 75% en vacío con una apertura total de las tapas para un gran ahorro de espacio (4 pilas de cubetas de 600x400 mm. ocupan un palet de 1200x1000 mm.).
- Sistema de seguridad disponible para transportes con total seguridad.




3022

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.222 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.338; A.254 mm.
Peso	1,500 Kg.
Capacidad	18 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	279

Dimensiones interiores (mm)






3025

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.250 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.323; A.252 mm.
Peso	1,450 kg.
Capacidad	21 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	270

Dimensiones interiores (mm)






3032

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA

Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.320 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.312; A.242 mm.
Peso	1,570 kg.
Capacidad	27 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	261

Dimensiones interiores (mm)






3036

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA


Dimensiones ext.	L.400; A.300; h.360 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.310; A.240 mm.
Peso	1,650 kg.
Capacidad	31 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	252

Dimensiones interiores (mm)










6025

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.250 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.520; A.350 mm.
Peso	2,650 kg.
Capacidad	40 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	104

Dimensiones interiores (mm)






6032

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.320 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.508; A.338 mm.
Peso	2,900 kg.
Capacidad	60 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	100

Dimensiones interiores (mm)






6036

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.360 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.510; A.334 mm.
Peso	3,550 kg.
Capacidad	68 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	96

Dimensiones interiores (mm)






6041

CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISOS CON TAPA INTEGRADA

Dimensiones ext.	L.600; A.400; h.410 mm.
Dimensiones Base Ext.	L.500; A.329 mm.
Peso	3,750 kg.
Capacidad	77 litros
Color	
Material	PP
Ud. Palet	96

Dimensiones interiores (mm)



Bases Rodantes



BASES RODANTES

Un nuevo diseno, sólo que con cantos y esquinas redondeadas, por lo que no existe el peligro de cortes; fácil de limpiar y gran resistencia. Nuestro diseno y fabricación cumple con las recomendaciones ISB para el transporte de cajas de carne según DIN/ISO 55423 (Euro-Norm).

Todas nuestras bases van provistas de una protección a base de fibra de plàstico patentada que ha sido especialmente desarrollada para la Industria Cárnica a fin de evitar la formación de colonias de bacterias procedentes de los restos de sangre, carne y grasa. En caso de existir suciedad, resulta sencillo limpiar estas superficies con limpiadoras a alta presión.

Nuestros cojinetes, son impermeables al aire y al agua; pueden soportar temperaturas de hasta +100° y -40° C.



10003

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600X400 Y 400X300 MM.

4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida

Dimensiones Ext.	L.620; A.420 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	3,600 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Color	
Material	PPCOP
Ud. Palet	60



10008

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600X400 Y 400X300 MM.

2 ruedas fijas y 2 giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida

Dimensiones Ext.	L.620; A.420 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	3,300 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Color	
Material	PPCOP
Ud. Palet	60



10007

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600X400 Y 400X300 MM.

2 ruedas fijas y 2 giratorias de poliamida con horquillas de poliamida

Dimensiones Ext.	L.620; A.420 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	3,050 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Color	
Material	PPCOP
Ud. Palet	60







30003

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600X400 Y 400X300 MM.

4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida

Dimensiones Ext.	L.620; A.420 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	4,110 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Color	
Material	PPCOP
Ud. Palet	60



30001

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600X400 Y 400X300 MM.

4 ruedas giratorias de poliamida con horquillas de poliamida

Dimensiones Ext.	L.620; A.420 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	3,850 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Color	
Material	PPCOP
Ud. Palet	60



30002

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600X400 Y 400X300 MM.

4 ruedas giratorias de poliamida con horquillas metálicas

Dimensiones Ext.	L.620; A.420 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	4,650 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Color	
Material	PPCOP
Ud. Palet	60

BASES RODANTES



Nuestros perfiles de aluminio estan provistos de una anodización industrial, por lo que son resistentes a los efectos corrosivos de la sal y los esfuerzos mecánicos.

La anodización es de color natural e impide la oxidación del perfil de aluminio.

El carro de transporte esta formado por las cuatro piezas angulares con las ruedas y los componentes laterales variables a base de sólidos perfiles huecos de aluminio.

Las esquinas estan fabricadas en plástico ABS de gran solidez y resistencia. Las horquillas de las ruedas también son de plástico, y están provistas de rodamientos de bolas encapsulados en las coronas giratorias. El carro de transporte, junto con los elementos de unión de acero inoxidable, es “a prueba de oxidación”.

Es idónea para su aplicación en la industria de la alimentación, industria cárnica e industria farmacéutica.



20003

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 800X600 Y 600X400 MM.

4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida.

Dimensiones ext.	L.820; A.620 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	4,800 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Material	Escuadras en ABS rojo Perfiles en aluminio

20005

BASE RODANTE PARA REF. 1707

Dimensiones ext.	910x420 mm.
Peso	4,400 kg.




20004

BASE RODANTE PARA REF. 81631110 Y 81721111


Dimensiones ext.	750x420 mm.
Peso	4,100 kg.



Palets



» PALET EURO H1



Nuestro palet H1 se fabrica siguiendo los estándares establecidos en el sector del transporte y compatible con los sistemas de cajas Norma Europa.

Los rebordes perimetrales aseguran la estabilidad de la mercancía en el transporte y asimismo en el transporte y almacenaje de los palets vacíos.


El palet H1 es Ideal para su utilización en sistemas logístlcos automatizados así como en cintas transportadoras o sistemas de transporte similares.

Las dimensiones y propiedades del H1 permanecen estables en temperaturas entre -40°C y 70°C.


EURO H1

PALET EURO

Superficie de apoyo	3 travesaños transversales.
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.160 mm.
Peso	18,000 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1250 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	hasta 850 kg.



Dimensiones interiores (mm)









» PALET EURO H2



El Palet H2 es ideal para todo tipo de cajas Norma Europa.

Sus rebordes perimetrales opcionales permiten una carga y transporte seguro.


Gracias a su superficie plana y a la óptima construcción de su base, el H2 es un palet higiénico de muy fácil limpieza.

Producido de acuerdo con las exigencias de la ISO 14001 y de la ISO 9001, el H2 es la progresión lógica de los exitosos H1 y H3, siendo un elemento ideal para los sistemas logísticos.


EURO H2

PALET EURO

Superficie de apoyo	2 travesaños transversales.
Dimensiones (LxAxH)	L.800, A.600, h.160 mm.
Peso	9 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 500 kg.
Carga estática	2.000 kg.



Dimensiones interiores (mm)









» PALET EURO H3



El palet H3 Industrial es el “hermano mayor” del pallet Euro H1, establecido especialmente en la industria alimentaria y cárnica, donde se utiliza para procesos de transporte y almacenamiento de cargas medias y en áreas de refrigeración (hasta -40 °C).

Características principales:

- Sus travesaños soldados garantizan un alto nivel de higiene y fluidez de funcionamiento en los transportadores de rodillos.
- Todos los travesaños tienen bordes redondeado en ambos lados para un uso ideal con carretillas elevadoras.

El EURO H3, gracias al hecho de no precisar mantenimiento y de tener una larga vida útil de servicio, constituye un sistema logístico económico y rentable.


Los palets H3 disponen de las siguientes opciones:

- Opciones de reborde: 7 mm.
- Travesaños antideslizantes Palgrip®.
- Integración de los transpondedores RFID.


EURO H3

PALET EURO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.160 mm.
Peso	22 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	hasta 850 kg.




Dimensiones interiores (mm)






Los palets EURO H-1 y EURO H-3, se pueden suministrar con travesaños especiales antideslizantes que hacen que sean idóneos para su utilización en estanterías metálicas.
Los travesaños antideslizantes mejoran la adherencia e incrementan la estabilidad de los palets cuando son manipulados mediante paletizadores o carretillas elevadoras a altas velocidades. Al mismo tiempo, permiten una manipulación segura de los palets cuando se opta por no tener rebordes perimetrales.





Los palets EURO H-1 y EURO H-3 pueden tener los travesaños abiertos consiguiendo así un coste más económico y una tara más baja.










» PALET CR1



El palet CR1 ha superado con éxito las pruebas más rigurosas a las que ha sido sometido por el Fraunhofer (Instituto Alemán de logística y flujo de materiales) como la resistencia al impacto, a la temperatura, a las vibraciones y a los ácidos, la seguridad en su utilización, capacidad de carga, caída libre y capacidad de fricción.

Se ha realizado una prueba del coeficiente estático de fricción entre la parte superior del palet y su carga resultando que las bandas azules antideslizantes con cajas de cartón, presentan respecto al HDPE, un 100% de mayor resistencia de fricción y similar a la de los palets de madera.

Gran resistencia al impacto por las horquillas de una carretilla elevadora.

Se puede suministrar con rebordes antideslizantes que aseguran la estabilidad de la carga en su transporte.

- Con 3 tiras antideslizantes en la superficie del palet
- Disponible con o sin refuerzos metálicos
- Transponder RFID opcional
- Larga vida útil

CR1


PALET CON REFUERZOS METÁLICOS

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.160 mm.
Peso	19 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.750 kg.
Carga estática	7.500 kg.
Carga sobre rack	1.750 kg.


CR1-SRM


PALET SIN REFUERZOS METÁLICOS

Peso	16 kg.
Color	
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.



Dimensiones interiores (mm)





» PALET CR2



El palet CR2 satisface todas las demandas de la industria alimentaria gracias al material que se emplea en su fabricación, HDPE virgen.

Una de sus grandes ventajas respecto a otros palets de 800 x 600 mm. es su bajo peso, sólo 7,5 Kg.

El palet CR2, con tres travesaños de poca altura, tiene cuatro entradas de carga, lo que hace que pueda manipularse fácilmente con cualquier tipo de carretilla elevadora (con un máximo de distancia entre horquillas de 540 mm.)

La estructura del palet, así como su superficie y sus travesaños aseguran una óptima estabilidad en el transporte de los propios palets vacíos.

Equipado con rebordes perimetrales, el palet CR2 es adecuado para todos los sistemas Norma Europa.

El Palet CR2 es una alternativa económica para el transporte de mercancías entre fabricantes y centros de distribución, respondiendo a todas las exigencias de los sistemas logísticos modernos.


CR2


PALET

Superficie de apoyo	3 travesaños transversales.
Dimensiones (LxAxH)	L.800, A.600, h.160 mm.
Peso	7,5 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 500 kg.
Carga estática	2.000 kg.



Dimensiones interiores (mm)










» PALET CR3 + CR3-5



El palet CR3 y CR3-5 han sido diseñados para trabajar en las condiciones más extremas en cuanto al almacenaje y manipulación.

Fabricados con la más moderna tecnología aplicada a la Inyección de palets de plástico, los CR3 y CR3-5 ofrecen una excelente resistencia al impacto y a las temperaturas extremas.

Gracias a esta tecnología, obtenemos un palet de larga vida, versátil y con un excelente rendimiento.

Características principales:

- Disponible en 3 travesaños como CR3 o con 5 travesaños en su versión CR3-5.
- Disponible con o sin refuerzos metálicos llegando a una capacidad de carga de hasta 1.400 kg en rack / estantería.
- Revestimiento antideslizante Palgrip®en la parte superior.
- Rebordes redondeados de entrada a ambos lados de todos los travesaños para una fácil manipulación.
- Compatible con todos los sistemas logísticos.
- Apto para contacto alimentarlo.
- Se puede personalizar con su anagrama.

CR3

PALET CON REFUERZOS METÁLICOS

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.160 mm.
Peso	23,5 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.500 kg.
Carga estática	7.500 kg.
Carga sobre rack	1.400 kg.

CR3-5

PALET CON REFUERZOS METÁLICOS

Superficie de apoyo	5 travesaños longitudinales
Peso	25 kg.


CR3-5 SRM


PALET SIN REFUERZOS METÁLICOS

Superficie de apoyo	5 travesaños longitudinales
Peso	21,5 kg.
Color	
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.




Dimensiones interiores (mm)











» PALET EURO L1 + L3




L1


PALET

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.150 mm.
Peso	20 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	7.500 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.



Dimensiones interiores (mm)







L3


PALET

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.160 mm.
Peso	26 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	2.000 kg.
Carga estática	7.500 kg.
Carga sobre rack	2.000 kg.



Dimensiones interiores (mm)





Extremadamente robusto gracias al moldeo por inyección de una sola pieza de HDPE de alta calidad. Con una altura de 150 mm; idéntica al EURO palet de madera y por consiguiente un palet ideal para procesos intralogísticos. Los palets EURO L1 y L3 son eficientemente económicos; puesto que funcionan sin problemas con una alta calidad constante y no requiere de mantenimiento con el incremento de rotaciones.


Sus travesaños cerrados facilitan el funcionamiento sin errores en todos los elementos tecnológicos de los sistemas de cintas transportadoras estándard en sistemas intralogísticos.


Características principales:

- Idéntico al Euro palet de madera.
- Revestimiento antideslizante Palgrip® en la parte superior.

Opcional:


- Variantes de rebordes.
- Palgrip® Patines / travesaños antideslizantes.







» PALET C1



Los palets C1 están fabricados en polietileno de alta densidad garantizando los requerimientos sanitarios actuales.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.


Por su estructura son muy fáciles de limpiar y su resistencia a la temperatura es de -40ºC hasta +70ºC.

Opción de termograbar con su logo o anagrama.

C1

PALET C1

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x800x145 mm
Peso	11,6 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 4.000 kg.




C1-3R

PALET C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	13,5 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


Dimensiones interiores (mm)



C1-4R


PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	14,2 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.





- Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.




- Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET C3



Los palets C3 están fabricados en polietileno de alta densidad garantizando los requerimientos sanitarios actuales.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.


Por su estructura son muy fáciles de limpiar y su resistencia a la temperatura es de -40ºC hasta +70ºC.

Opción de termograbar con su logo o anagrama.

C3

PALET C3

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x1.000x145 mm
Peso	14,1 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	5.000 kg.



C3-3R

PALET C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	16 kg.
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


C3-4R

PALET C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	16,6 kg.
Carga dinámica	hasta 1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.


Dimensiones interiores (mm)







- Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.



- Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET ECO C1



Los palets ECO C1 están fabricados en polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.


Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.

Opción de termograbar con su logo o anagrama.

ECO C1

PALET ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x800x145 mm
Peso	11,6 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 4.000 kg.




ECO C1-3R

PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	13,5 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


Dimensiones interiores (mm)



ECO C1-4R


PALET ECO C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	14,2 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.





- Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.



- Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET ECO C3



Los palets ECO C3 están fabricados en polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.


Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.

Opción de termograbar con su logo o anagrama.

ECO C3

PALET ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x1.000x145 mm
Peso	14,1 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.




ECO C3-3R

PALET ECO C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	16 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


Dimensiones interiores (mm)



ECO C3-4R


PALET ECO C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	16,6 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.





- Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.



- Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET CS1



CS1

20' 192 | 40' HC 440 | 528

PALET CS1


Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x1.000x146 mm
Peso	12,5 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	1.000 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	400 kg.

CS1-3R

PALET CS1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	15,5 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


Dimensiones interiores (mm)



CS1-4R

PALET CS1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	16,5 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.



CS1C

20' 192 | 40' HC 440 | 528

PALET CS1 CON TRAVESAÑOS CERRADOS


Superficie de apoyo	3 travesaños long. cerrados
Dimensiones (LxAxH)	1.200x800x150 mm
Peso	14,5 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	800 kg.

CS1C-3R

PALET CS1C CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	17,5 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.


Dimensiones interiores (mm)




CS1C-4R

PALET CS1C CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	18,5 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.400 kg.





- Opción con Travesaños cerrados en todas sus versiones para un fácil deslizamiento en sistemas automáticos y una óptima limpieza.



- Alojamiento específico para la colocación opcional de RFID Transponder.



- Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.400 kg.



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET CS3



CS3

20' 140 | 40' HC 330 | 390

PALET


Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x1.000x146 mm
Peso	16 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	1.000 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	400 kg.

CS3-3R

PALET CS3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	19 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


Dimensiones interiores (mm)



CS3-4R

PALET CS3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	20 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.



CS3C

20' 140 | 40' HC 330 | 390

PALET


Superficie de apoyo	3 travesaños long. cerrados
Dimensiones (LxAxH)	1.200x1.000x150 mm
Peso	18 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	1.000 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	800 kg.

CS3C-3R

PALET CS3C CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	21 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.


Dimensiones interiores (mm)



CS3C-4R

PALET CS3C CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	22 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.400 kg.





- Opción con Travesaños cerrados en todas sus versiones para un fácil deslizamiento en sistemas automáticos y una óptima limpieza.



- Alojamiento específico para la colocación opcional de RFID Transponder.



- Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.400 kg.



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET ECO D3-5



El palet ECO D3-5 completa una nueva generación de palets ligeros y abre nuevas posibilidades para la industria logística.

Las diferentes opciones que podemos aplicar a estos palets permiten su utilización en un ámplio abanico de industrias y mercados.

ECO D3-5

PALET ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales y 2 transversales.
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1.000, h.150 mm.
Peso	15 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	hasta 400 kg.

ECO D3-5-3R

PALET ECO D3-5 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	18 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


ECO D3-5-4R

PALET ECO D3-5 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	19 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.

Dimensiones interiores (mm)









Fácil limpieza y mantenimiento



Rebordes perimetrales standard de 7 mm. que pueden ser de 22 mm. bajo demanda.



Posibilidad de incorporar refuerzos metálicos para una alta capacidad de carga en racks.



Alojamiento para transponder RFID.

» PALET ECO C7



Nuestro palet C7 se ha desarrollado específicamente para la industria química y está adaptado a sus desafíos lógicos: minimiza el riesgo de daños a la carga y diseña un flujo de mercancías sin problemas.

El C7 es la adaptación del modelo estándard de madera CP3 con las ventajas del palet de plástico.

Sus tres travesaños anchos aseguran un transporte suave por medio de transportadores de rodillos y de cadena.

ECO C7

PALET ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños
Dimensiones (LxAxH)	L.1140, A.1.140, h.150 mm.
Peso	12 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	hasta 400 kg.

ECO C7T6

PALET ECO CON DOBLE CUBIERTA

Superficie de apoyo	6 travesaños
Peso	13 kg.
Color	●





- Esquinas resistentes. Muy resistente a los impactos. Su diseño ondulado favorece la absorción de impactos.



- Estructura nervada especial. Aumenta la estabilidad y robustez manteniendo un peso reducido hasta un 45% menos que un palet de madera.



- Apoyo en el suelo. Patines anchos para un transporte suave en cintas transportadoras de rodillos y cadenas.



- Ganchos de retractilado.


» PALET ECO HR1 Y HR3




HR1

PALET ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.160 mm.
Peso	16,500 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	hasta 600 kg.



Dimensiones interiores (mm)



Los palets reciclables HR1 y HR3 ofrecen el probado diseño de los modelos H1 y H3 en primera calidad de regranulado mostrando una alta resistencia a la flexión durante su uso gracias a su robusto diseño.


Los palets HR1 y HR3 son ideales para cargas semipesadas en la gama de productos No alimenticios. Disponen de rebordes redondeados de entrada a ambos lados de todos los travesaños para una fácil manipulación

Disponible con o sin rebordes perimetrales de 7 mm. Palgrip® Patines / travesaños antideslizantes opcionales así como la posibilidad de incorporar transponder RFID.


HR3

PALET ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.160 mm.
Peso	19,500 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.



Dimensiones interiores (mm)







» PALET ANTIESTÁTICO HL1 Y HL3



La resistencia del material cumple con los requerimientos de acuerdo con DIN 53482 y DIN 61340.

Los palets HL 1 y HL3 están producidos a partir de un compuesto de copolímero de PP electro-conductor, que consigue que tenga unas cualidades antiestáticas.

Esto significa que pueden estar en contacto directo con productos sensibles a la electricidad estática en el almacén, en el transporte y en la distribución.


Los palets HL 1 y HL3 están especialmente estructurados para que puedan limpiarse fácilmente mientras que evitan la retención de líquidos y la aparición de hongos y bacterias.

Los rebordes antideslizantes aseguran la estabilidad de la carga en el transporte y almacenaje.


HL1

PALET ANTIESTÁTICO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales abiertos
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.160 mm.
Peso	17,500 kg.
Color	●
Material	Polycom PP 2361 EC Conductor
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Conductividad	10^5 - 10^9 Ohm
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	hasta 850 kg.




Dimensiones interiores (mm)




HL3

PALET ANTIESTÁTICO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales abiertos
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.160 mm.
Peso	21,500 kg.
Color	●
Material	Polycom PP 2361 EC Conductor
Carga dinámica	hasta 1250 kg.
Conductividad	10^5 - 10^9 Ohm
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	hasta 1.000 kg.




Dimensiones interiores (mm)








» PALET HIGIÉNICO TC1




TC1


PALET HIGIÉNICO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.160 mm.
Peso	18,000 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	hasta 7500 kg.
Carga sobre rack	hasta 1000 kg.



Dimensiones interiores (mm)







TCR1

PALET HIGIÉNICO ECO

Color	
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	hasta 7.500 kg.
Carga sobre rack	hasta 1.000 kg.



- Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación



- Se le pueden integrar tres perfiles metálicos para lograr una carga sobre Rack de 1.750 Kg




- Superficie inferior lisa



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm. que pueden ser de 22 mm. bajo demanda


» PALET HIGIÉNICO TC3



TC3

PALET HIGIÉNICO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.160 mm.
Peso	21,500 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1500 kg.
Carga estática	hasta 7500 kg.
Carga sobre rack	hasta 1250 kg.





TCR3

PALET HIGIÉNICO ECO

Color	
Material	HDPE reciclado.
Carga dinámica	hasta 1500 kg.
Carga estática	hasta 7500 kg.
Carga sobre rack	hasta 1250 kg.

Dimensiones interiores (mm)





Los palets TC3 y TCR3 se pueden suministrar con 5 travesaños en sus versiones TC3-5 y TCR3-5.



- Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación



- Se le pueden integrar tres perfiles metálicos para lograr una carga sobre Rack de 2.000 Kg




- Superficie inferior lisa



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm. que pueden ser de 22 mm. bajo demanda

» PALET LISO C1C



C1C

PALET LISO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.145 mm.
Peso	12,600 kg.
Color	
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1000 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.

C1C-3R

PALET C1C CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	14,700 kg.
Carga dinámica	1250 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1000 kg.


C1C-4R


PALET C1C CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	15,400 kg.
Carga dinámica	1500 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1250 kg.

Dimensiones interiores (mm)









Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.



Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.




Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.



Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET LISO C3C



C3C

PALET LISO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.145 mm.
Peso	14,500 kg.
Color	◯
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1000 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.

C3C-3R

PALET C3C CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	16,600 kg.
Carga dinámica	1250 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1000 kg.


C3C-4R


PALET C3C CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	17,300 kg.
Carga dinámica	1500 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1250 kg.

Dimensiones interiores (mm)









Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.



Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.



Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.



Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET LISO ECO C1C



ECO C1C

PALET LISO ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.145 mm.
Peso	12,600 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1000 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.

ECO C1C-3R

PALET ECO C1C CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	14,700 kg.
Carga dinámica	1250 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1000 kg.


ECO C1C-4R


PALET ECO C1C CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	15,400 kg.
Carga dinámica	1500 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1250 kg.

Dimensiones interiores (mm)









Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.



Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.



Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.



Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET LISO ECO C3C



ECO C3C

PALET LISO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.145 mm.
Peso	14,500 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1000 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.

ECO C3C-3R

PALET ECO C3C CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	16,600 kg.
Carga dinámica	1250 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1000 kg.


ECO C3C-4R


PALET ECO C3C CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS


Peso	17,300 kg.
Carga dinámica	1500 kg.
Carga estática	5000 kg.
Carga sobre rack	1250 kg.

Dimensiones interiores (mm)









- Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.



- Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.




- Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.



- Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

» PALET C4





C4

PALET PERFORADO CON 3 TRAVESAÑOS

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1200, h.160 mm.
Peso	24 kg.
Color	●
Material	PP reciclado
Carga dinámica	hasta 2.500 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.

El C4 es ideal para usos de alta rotación tanto en circuitos cerrados como abiertos. Dado su diseño robusto como a su medida especial posibilitan la opción de poder almacenar Big Bags en estanterías altas de manera segura. Se pueden cargar 6 unidades modulares de 600x400 en la superficie.

Aparte de la versión de 3 travesaños está disponible también la versión con 6 travesaños lo que permite poder apilar a varias alturas de manera segura. El palet viene con opción de cubierta abierta o cerrada.

C4C

PALET CERRADO CON 3 TRAVESAÑOS

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Peso	24,5 kg.

C4T6

PALET PERFORADO CON 6 TRAVESAÑOS


Superficie de apoyo	6 travesaños longitudinales
Peso	27 kg.


C4CT6

PALET CERRADO CON 6 TRAVESAÑOS

Superficie de apoyo	6 travesaños longitudinales
Peso	27,5 kg.

Dimensiones interiores (mm)







Posibilidad de alojar tapones antideslizantes de goma en la parte inferior de la cubierta.



Opción con 6 travesaños. Modelos **C4T6** y **C4CT6**.



Cubierta abierta. Modelos **C4** y **C4T6**.



Cubierta cerrada. Modelos **C4C** y **C4CT6**.

» PALET C5





C5

PALET PERFORADO CON 3 TRAVESAÑOS

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1140, A.1140, h.165 mm.
Peso	22,5 kg.
Color	●
Material	PP reciclado
Carga dinámica	hasta 2.500 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.

Desarrollado para el transporte en contenedores, el C5 optimiza el espacio dentro del contenedor sin dejar huecos vacíos. Su diseño robusto lo hace especialmente resistente frente a los golpes y con una capacidad de carga hasta 1250 kg en estantería alta. Este palet es idóneo para el uso en almacenes automáticos.

Aparte de la versión de 3 travesaños está disponible también la versión con 6 travesaños lo que permite poder apilar a varias alturas de manera segura. El palet viene con opción de cubierta abierta o cerrada.

C5C

PALET CERRADO CON 3 TRAVESAÑOS

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Peso	23 kg.

C5T6

PALET PERFORADO CON 6 TRAVESAÑOS


Superficie de apoyo	6 travesaños longitudinales
Peso	25,5 kg.


C5CT6

PALET CERRADO CON 6 TRAVESAÑOS

Superficie de apoyo	6 travesaños longitudinales
Peso	26 kg.

Dimensiones interiores (mm)







Posibilidad de alojar tapones antideslizantes de goma en la parte inferior de la cubierta.



Opción con 6 travesaños. Modelos **C4T6** y **C4CT6**.




Cubierta abierta. Modelos **C4** y **C4T6**.



Cubierta cerrada. Modelos **C4C** y **C4CT6**.

» PALET C6



C6

PALET PERFORADO

Superficie de apoyo	6 travesaños
Dimensiones (LxAxH)	L.1300, A.1100, h.150 mm.
Peso	12 kg.
Color	●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	1.500 Kg.
Carga estática	4.000 Kg.


El palet C6 se ha desarrollado especialmente para la industria química y su diseño se adapta perfectamente a los retos logísticos del sector: minimizar el riesgo de daños a la mercancía y garantizar un flujo ininterrumpido de los bienes de transporte.


El palet C6 es la versión evolucionada y estable del palet de madera estándar añadiéndole todas las ventajas que ofrecen los palets de plástico.

Sus seis anchos patines (cubierta doble) protegen la carga contra posibles daños, ofrecen un apilado seguro en varias alturas y garantizan un transporte sin interrupciones en sistemas de rodillos y cintas transportadoras.

El palet tiene un peso considerablemente menor que su homólogo en madera y, por lo tanto, ofrece una relación calidad-precio muy atractiva.

Dimensiones interiores (mm)





- Sus seis anchos patines ofrecen un efecto estabilizador en el apilado a varias alturas.
- Seguridad Antideslizamiento: posibilidad de incorporar 12 tapones de goma.

» PALET ENCAJABLE

600x400 mm. y 800x600 mm.



Se puede suministrar sin rebordes perimetrales (Ref. **560250**).




560251

PALET 600X400 MM.


Superficie de apoyo	4 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.600, A.400, h.125 mm.
Peso	1,700 kg.
Color	●
Material	PP reciclado
Carga dinámica	hasta 1000 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.
Ud. Palet	300

20' 3300 | 40' HC 7500 | 9900

Dimensiones interiores (mm)







Se puede suministrar en color blanco (Ref. **560201**) y con rebordes antideslizantes, en color negro (Ref. **560202**) y en color blanco (Ref. **560203**).


560200

PALET 800X600 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.800, A.600, h.140 mm.
Peso	4,350 kg.
Color	●
Material	PP reciclado
Carga dinámica	hasta 600 kg.
Carga estática	hasta 2400 kg.
Ud. Palet	120


20' 1320 | 40' HC 3000 | 3960

Dimensiones interiores (mm)



» PALET ENCAJABLE

800x600 mm.




8060

PALET 800X600 MM.

Superficie de apoyo	6 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.800, A.600, h.153 mm.
Peso	4,800 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 750 kg.
Carga estática	hasta 3000 kg.
Ud. Palet	64

Dimensiones interiores (mm)






8060C

PALET 800X600 MM.

Superficie de apoyo	6 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.800, A.600, h.153 mm.
Peso	5,600 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 750 kg.
Carga estática	hasta 3000 kg.
Ud. Palet	64

Dimensiones interiores (mm)




» PALET ENCAJABLE PERFORADO




0812

PALET 1200X800 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.145 mm.
Peso	4,200 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 850 kg.
Carga estática	hasta 3400 kg.
Ud. Palet	60



Dimensiones interiores (mm)



60 unidades por pila.
Un tráiler transporta
1980 unidades.





Rebordes perimetrales
standard de 7 mm.


» PALET ENCAJABLE PERFORADO




1208

PALET 1200X800 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.145 mm.
Peso	6,500 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 850 kg.
Carga estática	hasta 3400 kg.
Ud. Palet	40




Dimensiones interiores (mm)



1208A

PALET 1200X800 MM.


Color	○
Material	HDPE




1210

PALET 1200X1000 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.145 mm.
Peso	4,800 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 850 kg.
Carga estática	hasta 3400 kg.
Ud. Palet	40



Dimensiones interiores (mm)





» PALET ENCAJABLE LISO




Los rebordes antideslizantes aseguran la estabilidad de la carga en el almacenaje y transporte.


1208C

PALET 1200X800 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.145 mm.
Peso	7,800 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 850 kg.
Carga estática	hasta 3400 kg.
Ud. Palet	40



Dimensiones interiores (mm)



1208CA


PALET 1200X800 MM.

Color	○
Material	HDPE


1210C

PALET 1200X1000 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.145 mm.
Peso	9,400 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 850 kg.
Carga estática	hasta 3400 kg.
Ud. Palet	40



Dimensiones interiores (mm)



» PALET LISO




Se suministra con 9 tapetas para obetener su versión totalmente lisa.


1208CC

PALET 1200X800 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.145 mm.
Peso	8,200 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 850 kg.
Carga estática	hasta 3400 kg.
Ud. Palet	40



Dimensiones interiores (mm)



1208CCA


PALET 1200X800 MM.

Color	○
Material	HDPE


1210CC

PALET 1200X1000 MM.


Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.145 mm.
Peso	9,800 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 850 kg.
Carga estática	hasta 3400 kg.
Ud. Palet	40



Dimensiones interiores (mm)




» PALET CON TRAVESAÑOS




1208CCT

PALET 1200X800 MM.

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.800, h.170 mm.
Peso	10,600 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 1000 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.
Ud. Palet	-



Dimensiones interiores (mm)



1208T | **PALET 1208 CON TRAVESAÑOS**

Peso 9,000 kg.

1208CT | **PALET 1208C CON TRAVESAÑOS**

Peso 10,250 kg.

1208CCTA

PALET 1200X800 MM.

Color	◯
Material	HDPE


1210CCT

PALET 1200X1000 MM.

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1000, h.170 mm.
Peso	12,300 kg.
Color	● ●
Material	HDPE Reciclado
Carga dinámica	hasta 1000 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.
Ud. Palet	-



Dimensiones interiores (mm)



1210T | **PALET 1210 CON TRAVESAÑOS**

Peso 10,500 kg.


1210CT | **PALET 1210C CON TRAVESAÑOS**


Peso 12,000 kg.

» PALET ENCAJABLE

1135x1135 mm y 1200x1200 mm.









560300

PALET 1135X1135 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1135, A.1135, h.140 mm.
Peso	9,950 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1200 kg.
Carga estática	hasta 4000 kg.

Dimensiones interiores (mm)






Se puede suministrar en color blanco (Ref. **560301**) y con travesaños, en color negro (Ref. **560800**) y en color blanco (Ref. **560801**).


560089

PALET 1200X1200 MM.

Superficie de apoyo	9 patas
Dimensiones (LxAxH)	L.1200, A.1200, h.145 mm.
Peso	10,000 kg.
Color	●
Material	PP reciclado
Carga dinámica	hasta 900 kg.
Carga estática	hasta 3600 kg.

Dimensiones interiores (mm)





Se puede suministrar en color blanco (Ref. **560092**) y con doble cara, en color negro (Ref. **560161**) y en color blanco (Ref. **560177**).

» TAPA PALET





TP1208

TAPA

Dimensiones Ext.	L.1215; A.816; h.82 mm.
Dimensiones Int.	L.1208; A.808 mm.
Peso	5,500 kg.
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	48

TP1210

TAPA

Dimensiones Ext.	L.1223; A.1023; h.82 mm.
Dimensiones Int.	L.1215; A.1015 mm.
Peso	6,800 kg.
Color	
Material	HDPE
Ud. Palet	48




- Estructura interior reforzada








» COLLAR PLÁSTICO EURO-PALET




CC1

COLLAR PLÁSTICO EURO-PALET

Dimensiones ext.	1220 L × 815 A × 300 H mm
Dimensiones int.	1160 L × 750 A × 300 H mm
Peso	7,800 kg.
Color	◯
Material	HDPE
Volumen	260 litros.
Carga estática de apilamiento	hasta 500 kg. (pila de 3 collares)
Unidades por palet	30 unidades plegadas.




Sofisticado mecanismo de plegado para un fácil manejo




Altura de apilamiento: 300 mm (por collar, sin plegar)






Altura de apilamiento: 75 mm (por collar, plegado)



Bloqueo: sistema de bloqueo automático con un simple movimiento.




Asas: asas integradas que facilitan el manejo de los collares.




Zona de etiquetado: zona habilitada para aplicar y retirar etiquetas.



Soporte de transpondedor: integrado para transpondedor RFID.



Encajable: fácil y seguro sistema encajable a través de sus rebordes perimetrales de 10 mm.



75% Reducción de volumen: cuando está plegado permite una reducción y optimización en transporte y almacenaje.



Unidad de carga: altura óptima utilizando 6 collares y 2 palets.



Transporte en vacío: transporte en vacío seguro gracias a su óptimo sistema encajable.

WWW.MAQUINASDEHACERPAN.COM